

PLAN AMBULATORIO:

SMAUNSE

| MONODROGA | ACCION | SMAUNSE | SIS1 | SIS2 |
|----------------------------------|---------------------------------|---------|--------|--------|
| acetilcisteina | Mucolitico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| aciclovir | Antiviral | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| acitretina | Antipsori sico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| acth | Hormonoterapia | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| alendronato | Antiosteoporotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| alendronato+calcio,citrato+d3 | Antiosteoporotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| alfuzosina,clorh. | Bloqueante alfa-1 selectivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| allopurinol | Antigotoso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| allopurinol+colchicina | Antigotoso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| alprazolam | Ansiolitico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| aluminio,hidr.+magn.hidr.+simet. | Antiacido Antiflatulento | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ambroxol+butamirato+clorfeniram. | Antitusivo Expectorante | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ambroxol+clenbuterol | Broncodilatador Mucolitico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| amino cidos+vit.b12 | Reconstituyente | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| aminocaproico ac | Antihemorragico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| amitriptilina | Antidepresivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| amlodipina+benazepril | Antihipertensivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| amoxicilina | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| amoxicilina+ c.clavul nico+asoc. | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| amoxicilina+ambroxol | Antibiotico Expectorante | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| amoxicilina+bromhexina | Antibiotico Expectorante | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| amoxicilina+clavul nico, c. | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| amoxicilina+sulbactam | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ampicilina+asoc. | Antibiotico Expectorante | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| anatoxina tetanica | Inmunizacion antitetanica | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| antigeno hepatitis a | Vacuna contra hepatitis A | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| antigeno hepatitis a y b | Vacuna contra hepatitis A y B | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| antigeno hepatitis b | Vacuna contra hepatitis B | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| antituberculosa BCG | Inmunoterapia | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| apraclonidina | Antihipertensivo ocular | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| atenolol | Antihipertensivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| atenolol + asoc | Antihipertensivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| atenolol+clortalidona | Antihipertensivo/ diuretico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| azitromicina | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| baclofeno | Antiespastico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| bametano+asoc. | Antivaricoso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| bencidamina,clorhidrato | Analg,sico tꞑpico Antiinfl. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| benzoilo,peroxido | Antiacneico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| besacodilo + asc | Laxante | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| betahistina | Antivertiginoso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| betametasona | Corticosteroide | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| betametasona (acet.y fosf.disod) | Corticosteroide | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| betametasona (diprop.y f.disod.) | Corticosteroide | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| betametasona+asoc. | Antimicꞑtico Antiinflamatorio | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| betametasona+gentamicina | Antibiꞑtico Corticosteroide | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| betametasona+gentamicina+asoc. | Antibiꞑtico Antiinfl.Antimicot. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| betametasona+neomicina | Antibiꞑtico Corticosteroide | 50,00% | 45,00% | 40,00% |

PLAN AMBULATORIO:

SMAUNSE

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| bimatoprost | Antiglaucomatoso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| bismuto, hidroxido+ pectina | Antidiarreico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| bisoprolol | Betabloqueante | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| bisoprolol+hidroclorotiazida | Antihipertensivo Diur,tico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| bromazepam | Ansioljtico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| buflomedil | Vasodilatador cerebral | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| cabergolina | Inhibidor secr.prolactina | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| calcio | Suplemento mineral | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| calcio, carbonato + vit.d3 | Suplemento | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| calcio,carbonato | Calciter pico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| calcio,citrato | Calciter pico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| calcio,citrato+vit.d3 | Calciter pico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| calcio+vit d2 | Sup calcio | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| calcipotriol | Antipsoriasisico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| calcitonina | Met oseo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| calcitriol | Vitamjnico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| camilofina+dipirona | Antiespasmodico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| candesart n cilexetil | Antihipertensivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| captopril | Antihipertensivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| carbegolina | Antiprolactina | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| carisoprolol | Relajante muscular | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| carvedilol | Antihipertensivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| cefadroxilo | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| cefalexina | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| cefazolina | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| cefepime | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| cefixima | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ceftazidima | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ceftriaxona | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| cefuroxima | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| celecoxib | Analg,sico Antiinflam. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ciclopentolato | Midriatico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| cilostazol | Antitrombtico Vasodilatador | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ciprofloxacina | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ciprofloxacina+dexametasona | Antibiotico Antiinfl. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ciproterona+etinilestradiol | Hormonoterapia | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| citalopram | Antidepresivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| citicolina | Activador cerebral | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| citicolina+dihidroergotoxina | Reactivador cerebrovascular | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| claritromicina | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| clindamicina | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| clobazam | Ansioljtico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| clobetasol | Corticosteroide topico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| clobetasol+amonio,lactato | Corticosteroide topico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| clofedianol+bromhexina | Antitusivo Expectorante | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| clomifeno | Antiesterogenco | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| clomipramina | Antidepresivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| cloranfenicol | antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |

PLAN AMBULATORIO:

SMAUNSE

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|
| clorfeniramina+asoc. | Descongestivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| clorimipramina | Antidepresivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| cloroquina | Antipaludico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| codeina | Antitusivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| codeina + paracetamol | Antitusivo analgesico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| codeina+asoc. | Antitusivo Expectorante | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| colchicina | Antigotoso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| condroin sulfato | lubricante ocular | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| condroin sulfato+ asoc | lubricante ocular | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| cromoglicato sodico | Antialergico ocular | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| danazol | Antigonadotropico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| dapsona | Quimioter pico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| darifenacina | Antiespasmodico vesical | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| desmopresina acetato | Hemost tico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| dexametasona | Corticosteroide | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| dexametasona+clorfeniramina | Antial,rgico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| dexametasona+neomicina+asoc. | Antibiotico Antial,rgico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| dextrometorfano | Antitusivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| dextrometorfano+asoc. | Antitusivo Expectorante | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| dextropropoxifeno+dipirona | Anal,gico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| diacereina | Antiartrtico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| diazepam | Ansiolitico miorelajante | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| diclofenac | Analgesico Antiinflam. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| diclofenac dietilamina | Analgesico Antirreum tico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| diclofenac potasico | Analgesico Antiinflam. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| diclofenac sodico | Analgesico Antiinflam. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| diclofenac+paracetamol | Analgesico Antiinflam. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| diclofenac+pridinol | Antiinflam.Miorelajante | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| diclofenac+vit.b12+asoc. | Analgesico Antineur;tico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| diclofenac+vit.b12+asoc. | Analgesico Antirreum tico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| diclofenac+vit.b12+betametasona | Analgesico Antirreum tico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| dihidroergotoxina | Actv. Cerebral | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| dimenhidrinato | Antiem,tico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| dipirona | Anal,gico Antifebril | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| dipirona+ergotamina+cafeina | Analgesico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| domperidona | Procinetico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| doxazosina | Antiprostático Antihipertens. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| doxiciclina | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| dutasteride | Antiprostático | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| enalapril + hidrocortiazida | Antihipertensivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| enoxaparine | Antitrombotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ergonovina | Estimulante uterino | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ergotamina +cafeina | Antimigrañoso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ergotamina +cafeina+ asoc | Antimigrañoso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| eritromicina | Antibiotico oft lmico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| escitalopram | Antidepresivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| esomeprazol | Antiulceroso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| estradiol | Hormonoterapia | 50,00% | 45,00% | 40,00% |

PLAN AMBULATORIO:

SMAUNSE

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------|--------|--------|
| estradiol + acetofénido de algestona | Anticonceptivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| estradiol transdermal | Estrogenoterapia | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| estriol | Estrogenoterapia | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| estrogeno+progesterona | Estrogenoterapia met oseo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| estrogenos | Estrogenoterapia met oseo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| estrogenos conjugados | Estrogenoterapia | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| estroncio, ranelato | Antiosteoporótico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ezetimibe | Inhibid. absorcion de colesterol | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ezetimibe+fenofibrato | Hipolipemiente | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ezetimibe+simvastatin | Hipolipemiente | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| fenilefrina | Midriatico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| fenilefrina+beclometasona+neomina | Antibiotico Broncodilatador | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| fenoterol | Broncodilatador | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| fenoximetilpenicilina | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| finasteride | Inhibidor de la conv.testost. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| fluconazol | antimicotico sistemico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| fluoxetina | Antidepresivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| fólico, ac. | Antianemico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| furazolidona | Antigiardasico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| fusidico ac | Antimicotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| gammaglobulina antit.t.+toxoides | Inmunización antitet nica | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| gentamicina+asoc | Antibiotico topico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| gestriona | Progestrageno | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| glucosamina, sulfato | Antiartrósico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| glucosamina, sulfato+ condroitin, sulfato | Antiartrósico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| gonadotrofina corionica | Hormonoterapia | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| haemophilus influenz.b+DPT+asoc. | Vacuna quintuple acelular | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| haemophilus influenz.b+DPT+asoc. | Vacuna sextuple | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| haemophilus influenz.tipo b+DPT | Vacuna cu druple | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| heparina | Antitrombótico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| hidrocortisona | Corticosteroide | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| hidrosmina | Antivaricoso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| hidroxicina | Antihistaminico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| hidroxicloroquina | Antirreum tico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| hidroxido de aluminio | antiacidp | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| hidroxietil rutosidos | Antivaricoso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| hidroxiprogesterona | Progestageno | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| hierro, polimaltosato | Antianemico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| hierro, sacarato | Antianemico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| hierro, sulfato | Antianemico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| hierro, sulfato+asoc. | Antianemico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| hierro+fólico, c. | Antianemico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| hierro+fólico, c.+asoc. | Antianemico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| hierro+vit.b12+fólico, c. | Antianemico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| hierro+vit.b12+fólico, c.+asoc. | Antianemico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ibandronico, ac. | Inhibidor resorc.osteocl stica | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ibandronico, ac. + asoc | Inhibidor resorc.osteocl stica | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ibuprofeno 600 | Analgesico Antiinflam. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |

PLAN AMBULATORIO:

SMAUNSE

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| ibuprofeno+ergotamina+efedrina | Antimigrañoso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| imipramina | Antidepresivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| indometacina | Antiinflamatorio | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| inmunoglobulina antihepatitis | Inmunizacion | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| inmunoglobulina anti-rho | Inmunización pasiva | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| isotretinoína | Antiacneico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| isoxuprina | Relajante uterino | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| itraconazol | Antimicótico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ketoconazol | Antimicótico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ketoconazol+hidrocortisona+gentamicina | Antimicótico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ketorolac | Analgesico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ketotifeno | Antialergico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| lactulosa | Regulador intestinal | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| lansoprazol | Antiulceroso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| latanoprost | Hipotensor ocular | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| lercanidipina | Antihipertensivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| levofloxacina | Antibiótico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| lidocaína+hidrocortisona | Antihemorroidal | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| liotironina+levotiroxina | Terap.utica tiroidea | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| lisado bacteriano | Inmunoestimulante | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| lisinopril | Antihipertensivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| loperamida+neomicina | Antidiarreico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| lorazepam | Ansiolítico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| loteprednol,etabonato | Corticosteroide oftalmico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| mebendazol | Antiparasitario | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| medroxiprogesterona | Progest geno | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| meloxicam | Analg,sico Antiinflam. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| meprednisona | Corticosteroide | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| metilfenidato | Trat.deficit atenc/hiperac(ADHD) | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| metilprednisolona | Glucocorticoide | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| metilprednisona | Corticosteroide de acción sistémica | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| metoclopramida | Antiem,tico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| metronidazol | Antitricomoniasis | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| metronidazol+asoc. | Antimicótico Antibacteriano | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| miconazol | Antifungico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| minociclina | Antibiótico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| morfina,clorhidrato | Analgesico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| moxifloxacina | Antibiótico oftalmico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| nadroparine | Antitrombotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| naproxeno | Analg,sico Antiinflam. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| nebivolol | Betabloqueante | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| nimodipina | Vasodilatador cerebral | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| nistatina | Antimicótico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| nitrendipina | Antihipertensivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| nitrofurantoina | Antiinfeccioso urinario | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| norestirenona | Hormonoterapia | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| norfloxacina | Antibiótico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| nortriptilina+asoc. | Antidepresivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |

PLAN AMBULATORIO:

SMAUNSE

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|
| omeprazol | Antiulceroso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| oxibutinina | Antiespasmodico vesical | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| pantoprazol | Antiulceroso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| paracetamol 1000 mg | Analg,sico Antiinflam. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| paroxetina | Antidepresivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| penicilamina | Antirreumatico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| penicilina g benzatinica | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| penicilina g sodica | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| pentoxifilina | Vasodilatador | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| peroxido de bezoilo | Antiacneico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| pilocarpina+timolol | Antiglucomatoso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| pirimetamina | Antiprotozoario | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| pirimetamina + sulfadiazina | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| piroxicam+carisoprodol | Antiinflam.Miorrelajante | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| polimixina b+neomicina+asoc. | Antibiotico Antiinfl. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| polisacaridos de neumococos | Vacuna antineumococcica | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| polisacaridos de S.pneumoniae | Vacuna antineumococcica | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| pool bacteriano | Inmunoterapia oral | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| potasio,citrato | Suplemento k | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| potasio,gluconato | Suplemento k | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| prednisona | Corticosteroide | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| pregabalina | Antiepileptico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| progesterona | Progest geno | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| quetiapina | Antipsicótico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| raloxifeno | Antiestrogenico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ramipril+felodipina | Antihipertensivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ranitidina 300 | Antiulceroso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ritodrine | Relajante uterino | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| rivastigmina | Trat. Alzheimer | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| rosuvastatina | Hipocolesterolemiantes | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| rotavirus | Vacuna contra gastroenteritis | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ruscogenina+hesperidina+asoc. | Venotónico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| salbutamol+beclometasona | Broncodilatador | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| sales de rehidratacion | Electrolitoterapia | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| sertralina | Antidepresivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| simeticona | Antiflatulento | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| simvastatina+ ezetimibe | Hipocolesterolemiantes | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| sodio,cloruro+asoc. | Humidificador vias aereas | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| sotalol | Antiarritmico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| streptococcus faecium | Reconstituyente flora intest. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| sucralfato | Antiulceroso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| sulfadiazina de plata+asoc | Quimioterapico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| sulfametoxazol+trimetoprima | Quimioterapico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| sulfato ferroso | Suplemento de hierro | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| sultamicilina | Antibiotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| sumatriptan | Antimigrañoso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| tamoxifeno | Antiestrogenico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| tamsulosina | Terap,utica prost tica | 50,00% | 45,00% | 40,00% |

PLAN AMBULATORIO:

SMAUNSE

| | | | | |
|--|-------------------------------|--------|--------|--------|
| telmisartan | Antihipertensivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| telmisartan+amlodipina | Antihipertensivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| teofilina anhidra | Antiasm tico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| terazosina | Antiprost tico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| testosterona | Hormonoterapia | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| tibolona | Trat.menopausia | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| timolol+brimonidina | Antiglaucomatoso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| timolol+latanoprost | Antiglaucomatoso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| timomodulina | Inmunoestimulante | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| tioridazina | Ansiolitico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| tobramicina | Antibiotico oftalmico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| tobramicina+dexametasona | Antibiotico Antiinfl. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| tobramicina+dexametasona+asoc. | Antibiotico Antiinfl. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| toxoi de tet n.+difter.+pertusis | Vacuna triple acelular | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| toxoi de tetanico | Inmunizacion antitetanica | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| toxoi de tetanico+difter | Vacuna doble | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| tramadol | Analgesico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| travoprost | Antiglaucomatoso | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| trimebutina | Antiespasmodico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| trimebutina+bromazepam | Ansiolitico Antiespasm. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| trimebutina+simeticona | Antiespasmodico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| tropicamida | Midriatico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| ursodesoxicolico, c. | Antilitognico Litolitico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| vacuna antimeningococcica | Vacuna antimeningococcica | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| Vacuna antirrubéola | Inmunoterapia | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| Vacuna oral monovalente de la poliomie | Inmunoterapia | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| Vacuna oral poliomieltis trivalente | Inmunoterapia | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| valproico, ac. | Anticonvulsivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| valsartan | Antihipertensivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| valsartan + hidroclorotiazida | Antihipertensivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| valsartan+amlodipina | Antihipertensivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| venlafaxina | Antidepresivo | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| virus saram.+parotiditis+rub,ola | Vacuna SRP (saramp/rub,ol/pa | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| vit.+minerales (supradyn forte) | Vitaminico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| vit.a+bencetonio,cl.+asoc. | Reconstituyente dermico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| vit.a+triamcinolona | Antialergico Antiinflamatorio | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| vit.a+vit.c+vit.d | Polivitaminico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| vit.a+vit.c+vit.d+flor | Polivitaminico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| vit.b,complejo | Reconstituyente gral. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| vit.b,complejo+asoc. | Antianemico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| vit.b1 b6 b12+ c.tioctico | Reconstituyente gral. | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| vit.b12 | Antineur Igico Antianemico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| vit.k | Hemostatico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| warfarina | Anticoagulante | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| zopiclona | Hipnotico | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| estradiol+ciproterona | Hormonoterapia | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| estradiol+hidroxiprogesterona | Diag.de amenorreas | 50,00% | 45,00% | 40,00% |
| estradiol+medroxiprogesterona | Hormonoterapia | 50,00% | 45,00% | 40,00% |

PLAN AMBULATORIO:

SMAUNSE

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| levonorgestrel+estradiol | Hormonoterapia | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
| Ac. Valproico | Anticonvulsivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| acenocumarol | Anticoagulante | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| acetilsalicilico, ac. 100mg | Analgesico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| amantadina | Antiparkinsoniano | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| amiodarona | Antiarrítmico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| amlodipina | Antianginoso Antihipertensivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| atorvastatin | Hipolipemiente | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| atorvastatin+ezetimibe | Hipolipemiente | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| beclometasona | Antiasmático | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| betaxolol | Antiglaucomatoso | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| bezafibrato | Hipolipemiente | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| biperideno | Antiparkinsoniano | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| brimonidina | Antiglaucomatoso | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| bromocriptina | Antiparkinsoniano | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| bromperidol | Neuroleptico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| budesonide | Antiasmático | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| budesonide+formoterol | Antiinflam.respirat.Broncodil. | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| carbamazepina | Anticonvulsivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| ciclosporina oft | Trat.queratoconjuntivitis | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| clofibrato | Hipolipemiente | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| clonazepam | Ansiolítico Anticonvulsivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| Clopidogrel | Antiagregante plaquetario | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| clorpromazina | Neuroleptico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| clortalidona | Antihipertensivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| clozapina | Neuroleptico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| colestiramina | Hipolipemiente | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| difenilhidantoína | Anticonvulsivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| difenilhidantoinato ca+fenobarb. | Anticonvulsivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| digoxina | Cardiotónico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| diltiazem | Antianginoso | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| divalproato de magnesio | Anticonvulsivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| divalproato de sodio | Anticonvulsivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| dorzolamida | Antiglaucomatoso | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| dorzolamida+timolol | Antiglaucomatoso | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| enalapril | Antihipertensivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| entocapone | Antiparkinsoniano | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| espironolactona | Diur,tico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| etosuximida | Anticonvulsivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| fenitoina | Anticonvulsivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| fenobarbital | Hipnosedante Anticonvulsivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| fenofibrato | Hipolipemiente | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| flecainida | Antiarrítmico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| fluticasona | Antiinflamatorio esteroide | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| fluticasona+salmeterol | Antiinflam.respirat.Broncodil. | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| formoterol | Broncodilatador | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| furosemida | Diur,tico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| gabapentin | Anticonvulsivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |

PLAN AMBULATORIO:

SMAUNSE

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| gemfibrozil | Hipolipemiante | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| haloperidol | Neurol,ptico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| hidroclorotiazida | Diuretico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| hidroclorotiazida+amilorida | Diur,tico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| indapamida | Antihipertensivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| ipratropio,bromuro | Broncodilatador | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| isosorbide,dinitrato | Vasodilatador coronario | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| isosorbide,mononitrato | Antianginoso Vasodil.coron. | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| lamotrigina | Antiepileptico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| latanoprost+timolol | Antiglaucomatoso | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| latanoprost+timolol+ c.hialurøn. | Antiglaucomatoso | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| leflunomida | Antirreum tico Inmunomodulador | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| levetiracetam | Antiepil,ptico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| levodopa+benserazida | Antiparkinsoniano | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| levodopa+carbidopa | Antiparkinsoniano | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| levomepromazina | Neuroleptico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| levotiroxina | antihipertiroideo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| liotironina | Terapeutica tiroidea | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| litio,carbonato | Antidepresivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| losartan | Antihipertensivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| losartan+hidroclorotiazida | Antihipertensivo Diuretico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| magnesio,valproato | Anticonvulsivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| mercaptapurina | Antineoplasico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| mesalazina | Antiinflam.intestinal | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| metildopa | Antihipertensivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| metilergonovina | Uterotonico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| metimazol | Antihipertiroideo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| metoprolol | Antihipertensivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| metotrexato | Antirreum tico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| montelukast | Antiasmatico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| nadroparina calcica | Antitrombotico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| nicotnico,ac. | Hipolipemiante | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| nifedipina | Antianginoso Antihipertensivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| nitroglicerina | Antianginoso | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| olanzapina | Antipsicotico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| orlistat | Farmaco antiobesidad | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| oxcarbazepina | Anticonvulsivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| pergolide | Antiparkinsoniano | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| pilocarpina | Antiglaucomatoso | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| pimozida | Neuroleptico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| piribedil | Agonista dopaminergico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| polietilenglicol+propilenglicol | Lubricante ocular | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| pramipexol | Antiparkinsoniano | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| pravastatina | Hipolipemiante | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| propafenona | Antiarritmico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| propranolol | Antianginoso | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| quinidina | Antiarritmico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| rasagilina | Antiparkinsoniano | 70,00% | 70,00% | 70,00% |

PLAN AMBULATORIO:

SMAUNSE

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|
| risperidona | Antipsicótico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| salbutamol | Broncodilatador | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| salbutamol + ipatropio | Broncodilatador | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| Salmeterol + Fluticasona | Broncodilatador | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| simvastatin | Hipocolesterolemizante | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| sodio,divalproato | Anticonvulsivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| sulfasalazina | Antiinflam.Antirreumático | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| teofilina anhidra | Antiasmático | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| teofilina+asoc. | Broncodilatador | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| terbutalina | Antiasmático | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| timolol,maleato | Antiglaucomatoso | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| topiramato | Antiepiléptico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| trifluoperazina | Ansiolítico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| trihexifenidilo | Antiparkinsoniano | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| tri-iodo-tironina | Terapéutica tiroidea | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| valproico, ac. | Anticonvulsivo | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| verapamilo | Antiisquémico Antianginoso | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| vigabatrin | Antiepiléptico | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| linagliptina | Hipoglucemizante oral | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| metformina+glibenclamida | Hipoglucemizante oral | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| metformina+glimepiride | Hipoglucemizante oral | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| metformina+linagliptina | Hipoglucemizante oral | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| metformina+pioglitazona | Hipoglucemizante oral | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| metformina+rosiglitazona | Hipoglucemizante oral | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| metformina+saxagliptina | Hipoglucemizante oral | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| metformina+sitagliptina | Hipoglucemizante oral | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| metformina+vildagliptina | Hipoglucemizante oral | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| nateglinida | Hipoglucemizante oral | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| pioglitazona | Hipoglucemizante oral | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| pioglitazona | Hipoglucemizante oral | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| rapaglinida | Hipoglucemizante oral | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| repaglinida | Hipoglucemizante oral | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| rosiglitazona | Hipoglucemizante oral | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| saxagliptina | Hipoglucemizante oral | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| sitagliptina | Hipoglucemizante oral | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| vildagliptina | Hipoglucemizante oral | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| glibenclamida | Hipoglucemizante oral | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| gliclazida c/ diagnóstico | Hipoglucemizante oral | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| glimepiride c/ diagnóstico | Hipoglucemizante oral | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| glipizida c/ diagnóstico | Hipoglucemizante oral | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| insulina aspartica | Análogo de Insulina | * | * | * |
| insulina bovina | Insulina | * | * | * |
| insulina detemir | Análogo de Insulina | * | * | * |
| insulina glargina | Análogo de Insulina | * | * | * |
| insulina gulisina | Análogo de Insulina | * | * | * |
| insulina humana | Insulina | * | * | * |
| insulina lispro | Análogo de Insulina | * | * | * |
| insulina porcina | Insulina | * | * | * |

PLAN AMBULATORIO:

SMAUNSE

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| insumos para bomba de infusion | accesorio | * | * | * |
| tiras reactivas acetona orina | accesorio | * | * | * |
| tiras reactivas acetona sangre | accesorio | * | * | * |
| tiras reactivas glucemia | accesorio | * | * | * |
| desogestrel | Anticonceptivo | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| drosipirenona+etinilestradiol | Anticonceptivo | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| estradiol+noretisterona | Anticonceptivo | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| etinilestradiol +dienogest | Anticonceptivo | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| etinilestradiol +norelgestromin | Anticonceptivo | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| etinilestradiol+desogestrel | Anticoncepcion | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| etinilestradiol+drosipirenona | Anticonceptivo | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| etinilestradiol+drosipirenona+hierro | Anticonceptivo | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| etinilestradiol+gestodeno | Anticonceptivo | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| etinilestradiol+levonorgestrel | Anticonceptivo | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| etinilestradiol+norgestimato | Anticonceptivo | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| gestodeno | Anticoncepcion | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| levonorgestrel | Anticoncepcion | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| levonorgestrel+etinilestradiol | Anticonceptivo | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| linestrenol | Anticoncepcion | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| norestirenona+estradiol. | Anticonceptivo | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Las presentaciones disponibles para las distintas monodrogas podran consultarse en Farmacia